PRODUKTDATENBLATT

SCHUKO Doppelsteckdose waagerecht mit Klappdeckel alpinweiß - ocean



Hersteller Typ	20/2 EW-54
EAN	4011395079652
Hersteller Name	BUSCH-JAEGER
Hersteller Artikelnummer	2CKA002084A0711
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,24600 kg

Die SCHUKO Doppelsteckdose aus der Serie ocean ist ideal zum Anschließen elektrischer Verbraucher geeignet. Sie ist für die waagerechte Montage vorgesehen und wird vorverdrahtet geliefert. Bei Bedarf kann der Beschriftungsträger (Art.-Nr. 1763-53) als Ersatz bestellt werden. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Technische Merkmale

Ausführung	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt	Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0
Montagerichtung	horizontal
Mit Signallampe	Nein
Anzahl der USB-A Ports	0
Anzahl der USB-C Ports	0
Anzahl der Steckdosen	2
Steckdosen phasengetrennt	Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Farbe	sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Metallicfarbe	Nein
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Ja
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50..50 Hz
Bemessungsfehlerstrom	0 mA
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK04
Gerätebreite	145 mm

Gerätehöhe	83 mm
Gerätetiefe	55 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher	Nein